750 MXPX Persagne = Syrah 150Mtp27 Collection Vassal-Montpellier cl5P22A11 Persagne

nlantanlantanlantanlantan)

Luntinulimiti





Désignation , Pasagne Clos 5 Planchell Rang#Souche II Vigueur : 3 Vl. 1.8,62
Date de maturité : 20.8.61 Pourriture , O GRAPPE G - M - P - L - M - C BAIR : TG - G - M - P. Bl. - Cr - Rs - Rg - (N) Charge ; Saveur : (5) - m - ar - fox - herb Disc - 601 - ell - Ov Obov - cyl - fus. s X avec pépins - apyrène BX 3 X jus : inc.-coloré 8 K

> Désignation: Persagne Clos 5 planche 22- Rang AM Souche Vigueur : 1/4 Date de Véraison: 5. 9.63 Date de maturité: 26.8 63 Pourriture: 0 10 +2 GRAPPE - G - M- P - L -M- C. BAIE: TG - G - M TP. B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge 13 saveur : (s) - m - ar - fox - herb disc. - sph. - (ell) - Ov. 814 Obov. - cyl. - fus. S 2 6 avec pépins - apyrène 8 3 3 jus : inc. - coloré

```
Désignation: Persagne
Clos 5 Planche 22 Rang A Souche M
Vigueur:
Date de Véraison: 31.7.64

Date de Maturité: 24-8-69 +2
Pourriture : 0/6cm

<u>GRAPPE</u> : G - M - P - D - M - C.
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 17 x 13
       Bl. - Gr - Rs - Rg - N.
s$19
       saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 26 disc. - sph. - ell - Ov. -
s 30
       Obov. - cyl. - fus.
s 42
s 50 avec pépins - apyrène
       jus : inc. - coloré
       Miller: 0 (1) 2 3 4 5
```

Luntinalimin

Ε,	aplacement .	1964 mont 5.22 AM Désignation Persagne									
	! Nombre !									.es	
	! ! total ! !	44	! 10-9	!!!	!	!	!	!	!	!	
1	! 4 !	2	! 3 +	!	!	!	!	!	!		
2	6	1	! 2			!			!	!	
3	Janus		!	!					•	į	
4	(oulles			!					į	!	
5			•	!	:	1	:		i	i	

ulmatandanatandanatandanatan)

Luntoudonto

Persagne

alantaalantaalantaalantaal

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 côté A No 11 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

buntuuluuti

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen (2) globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rems 61

Nº ordre

hulmhulmli

Désignation: Vers

Clos 5 Planche 22 côté A rang 4 souche I @ 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duve teux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3,

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes &

Nº ordre

+2 luntuuluuti

Désignation: Persogne

Planche 22 Côté All Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille 52

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remes frui 62

Nº ordre

+2 hulumlunti

Désignation

Perseque

Clos 5 Planche 12 Côté A rang 4 souche I 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cctonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéetix (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5)
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5.)
- 36 Surface : unie (1) ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte (I) point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Reme feillet 62

Nº d'ordre

Persagne

Désignation

VASSAL 5 Planche

untindimte

Planche 22 côté A No M souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9)

25 - A pédoncule herbacet mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 3.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 📆
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveîde 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (7) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 movenne 4 énaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 7 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte ? rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Bourd 62.

Dénomination Persagne..... Planche côtó rang 5.22. A. M souche 1-2-6-4-5 SARMONT DE VICTO : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : rôle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhorente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4). : pruince (1), partiollement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duvoteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : ctroit (0), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 7.11 63

```
Nº d'ordre: . 0150-27. . Désignation: Gersagne.
9 - L_1/L \dots (1-2-3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 : 1 - (2) - 3.
           Direction
                 : (4) - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

4 | Juntuuluut

> Angel 63 Rennes